

Sportsgulve




Live to move. Move to live.

[UNISPORT.COM](https://www.unisport.com)

UNISPORTTM

360° projekthåndtering

Vi er totalleverandør og dækker et projekt 360 grader. Vores ekspert rådgivning - fra design, indretning, konstruktion, projektledelse, montage til service og vedligeholdelse - sikrer et optimalt projektforsløb. De kompetencer projektet kræver - fra rådgivning til implementeringen af et projekt - besidder vi in-house. Er vi blot med i enkelte faser, tilbyder vi også gerne vores viden og erfaring. Vi rådgiver og vejleder på baggrund af vores brede og solide erfaring, og er organiseret som en projektorganisation, der både kan fungere som totalleverandør og underleverandør.



Sportsgulve

Indholdsfortegnelse

Vælg det optimale sportsgulv

| | |
|--|----------|
| Hvilke faktorer skal der tages højde for ved valg af sportsgulv? | side 4 |
| Sportsgulv egenskaber - EN14904 standard..... | side 5-7 |
| 6 fordele ved et sportsgulv fra Unisport..... | side 8-9 |

Hvilken type belægning ønsker I?

| | |
|---------------------------|---------|
| Taraflex sportsgulv | side 10 |
| Pulastic sportsgulv | side 11 |
| Pulastic Facelift | side 12 |
| Parquet sportsgulv | side 13 |
| Linoleum sportsgulv | side 14 |
| Renoveringsgulv | side 15 |
| Mobilt sportsgulv | side 16 |
| Gym og Fitnessgulv | side 17 |
| Dansegulv | side 17 |

Hvilken type underkonstruktion skal I vælge?

| | |
|------------------------------------|------------|
| Unoflex | side 18 |
| Boflex og Boflex Champion | side 19 |
| Elastflex og Elastflex Multi | side 20 |
| Sportsflex | side 21 |
| Sportsflex 70 | side 22 |
| Actiflex..... | side 23 |
| Fodlister..... | side 24-25 |

Sportsgulv tilbehør:

| | |
|--|------------|
| Flanger, låg og rengøringsmiddel til sportsgulve | side 26-27 |
| Opstregning | side 28 |
| Fugtsikring..... | side 29 |

Sportsgulv referencer:

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Taraflex referencer | side 30-31 |
| Pulastic referencer..... | side 32-33 |
| Pulastic Facelift reference | side 34 |
| Linoleum reference..... | side 35 |
| Parquet reference | side 36 |
| Renoveringsgulv reference..... | side 37 |

| | |
|-------------------------|------------|
| Hvem er Unisport? | side 38-39 |
|-------------------------|------------|

Kan vi hjælpe dig?

Telefon: +45 7538 9811
danmark@unisport.com

unisport.com

Vælg det rette sportsgulv

Unisport i Danmark, Sverige, Norge og Finland installerer årligt omkring 200.000 m² sportsgulve i hele Norden.

Valg af sportsgulv

Et sportsgulv er en langsigtet investering. At vælge et sportsgulv, der passer til det aktuelle behov kræver derfor indsigt og rådgivning. Med mange års erfaring er Unisport Scandinavia en stærk samarbejdspartner, der kan bidrage både kreativt og praktisk med alt indenfor sportsgulve, omklædningsrum, teleskoptribuner, alle former for mål, støtter, indretning af gymnastiksale m.v.

Med mange års erfaring i sportsgulve – fra rådgivning til færdig montage er Unisport Scandinavia en kompetent samarbejdspartner i hele forløbet. Gennem rådgivning og dialog med idrætten, arkitekten, entreprenøren og bygherren vælges det optimale sportsgulv til idrætshallens aktiviteter.

Unisport DK er eneforhandler af:



Taraflex gulvbelægning



Pulastic (PU) gulvbelægning



Parket gulvbelægning

Vi kan tilbyde alle eksisterende typer af sportsgulve - både hvad angår belægning og underkonstruktion. Vi tilbyder komplette sportsgulvanlæg med undergulvskonstruktioner samt renovering af eksisterende sport- og idrætsgulve. Vi har mobile sportsgulvløsninger som let kan lægges i forbindelse med enkeltarrangementer, samt afdækningsgulv til beskyttelse af eksisterende sportsgulve, når disse benyttes til andre arrangementer end idræt. Vi leverer sportsgulve til ethvert behov - fra små gymnastiksale til store sportsarenaer - med forskellige former for underkonstruktion og med Pulastic-, Taraflex-, linoleum- eller parketbelægning.

Vælg det optimale sportsgulv

Uanset om et sportsgulv eller træning gulv skal benyttes af børn, unge, motionister eller elitesportsfolk, er det meget vigtigt at det gulv man installerer, modsvarer de behov der findes. For at valget af sportsgulve skal blive så godt som muligt, set ud fra de idrætsgrene der skal dyrkes, samt at idrætshallen blive udnyttet så optimalt som muligt, er det vigtigt at gennemtænke følgende faktorer:

Hvad skal sportsgulvet bruges til?

Vælg jeres sportsgulv ud fra jeres daglige brug af gulvet!

- Hvad skal der foregå i hallen?
- Hvilke typer idrætter dyrkes der?
- Skal der være andre arrangementer i hallen? (udstillinger, fester o.l.)

Vigtige faktorer:

- **Komfort og sikkerhed** - gulvet skal tilbyde et godt fodfæste for at bidrage til at minimere skader for idrætsudøverne.
- **Holdbarhed og vedligeholdelse** - et stærkt sportsgulv sikres lang levetid med den rette vedligeholdelse.

Sportsgulvets egenskaber - EN14904

Alle sportsgulve fra Unisport opfylder den fælles europæiske standard for sportsgulve EN14904.

For at skabe ens retningslinjer omkring sportsgulve, har man udarbejdet en europæisk standard, EN14904. Denne standard har som mål, nationalt at sikre sportsgulve med gode vilkår for de aktive idrætsudøvere, samt at minimere risikoen for skader. For at et sportsgulv skal være sikkert, og have de korrekte sportslige egenskaber, findes der nogle forudsætninger, som er særligt vigtige at leve op til; stødabsorberingsevne, deformation og friktion.

Stødabsorberingsevne

Det er et produkts evne til at optage stød, når man løber, hopper og laver aktiviteter på et sportsgulv. Man regner sig frem til et procenttal. Eksempel: En betonflade som er stenhård har ingen absorbering, og får heller ingen procentværdi. Jo bedre opbygning og affjedring en sportsmåtte eller konstruktion har, jo højere procenttal.

Friktion

Dette er måden at måle en belægnings glathed på. Et sportsgulv må ikke være for glat, og heller ikke have en overflade, der gør at fødderne "hænger" fast i gulvet.

Det skal have en perfekt friktion, så man kan røre sig hurtigt med et godt og sikkert fodfæste.

Deformation

Deformation er mål af konstruktionens affjedring/blødhed, dvs. hvor meget konstruktionen kan trykkes ned når man løber på gulvet.

Vertikal deformation

Vertikal deformation er en værdi der måler, hvor blød selve overfladebelægningen er.



3 forskellige sportsgulvkatogrier

Alle vores sportsgulve testes hos certificerede serviceinstitutter og inddeles i disse 3 nedenstående kategorier.

Punktelastisk gulv

Et fleksibelt og blødt gulv, hvor deformationen kun sker, der hvor gulvet belastes. Anbefales til mindre haller, børnehaver og aktivitetsarealer.

P1 og P2 værdierne beskriver stødabsorberingen på et punktlastisk gulv, dvs. en sportsbelægning med affjedring som lægges direkte ovenpå et hårdt gulv.

P1 = stødabsorbering på 25-34%,
P2 = stødabsorbering på 35-45%

Fladeelastisk gulv

Et fleksibelt gulv med et bredt område af deformation, og et sportsgulv med et godt tilbagespring af bolden.

I valg af underkonstruktion og belægning, skal der her tages højde for byggehøjden, muligheden for at gulvet skal kunne klare tung belastning fra f.eks. tribuner eller maskiner, ydeevne samt idrætsgrene, som skal udføres i hallen.


Den tekniske kravspecifikation A4 er den højeste der i dag kan sættes på et fladeelastisk sportsgulv.

Kombielastisk gulv


Et kombielastisk sportsgulv er et fladeelastisk gulv med en punktlastisk overflade. Deformationsområdet er meget bredt, men deformationen sker primært der, hvor gulvet belastes.

Den tekniske kravspecifikation C4 er den højeste specifikation, der kan gives til et sportsgulv i dag. C4 kræver, at hele gulvkonstruktionen skal leve op til en stødabsorbering på mindst 55%, samt have en deformation på mellem 2 og 5mm i overensstemmelse med EN-14904. Anbefales til sportshaller hvor der dyrkes mange forskellige idrætsgrene.

EN14904 - typeoversigt og minimumskrav vedr. indendørs sportsgulve




Punkt elastisk sportsgulv



| Sportsgulv-belægning | Under-konstruktion | Stød-absorbering | Deformation | Friktion | Boldopspring | Rullende last | EN14904-type |
|---------------------------|--------------------|------------------|-------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|
| Krav i.h.t. EN14904 | | ≥25% <35% | ≤2 mm | 80-110 | ≥90% | >1500N | Punkt elastisk type 1 |
| Pulastic Classic 110 | - | 28% | 1,4 mm | 98 | 98% | >1500N | P1 |
| Taraflex 7,5 mm Evolution | - | 32% | ≤2 mm | 94 | ≥90% | >1500N | P1 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|--------|--------|------|--------|-----------------------|
| Krav i.h.t. EN14904 | | ≥35% < 45% | ≤3 mm | 80-110 | ≥90% | >1500N | Punkt elastisk type 2 |
| Pulastic Pro 150 | - | 35% | 1,8 mm | 98 | 99% | >1500N | P2 |
| Taraflex 9 mm Performance | - | - | ≤3 mm | 94 | ≥90% | >1500N | P2 |


Flade elastisk sportsgulv



| Sportsgulv-belægning | Under-konstruktion | Stød-absorbering | Deformation | Friktion | Boldopspring | Rullende last | EN14904-type |
|-------------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|
| Krav i.h.t. EN14904 | | ≥40% < 55% | ≥1,8 mm >3,5 mm | 80-110 | ≥90% | >1500N | Flade elastisk type 3 |
| Linoleum | Elastflex | 53% | 3,3 mm | 88 | 99% | >1500N | A3 |
| Parket, 21 mm | Sportsflex | 59% | 1,9 mm | 85 | 97% | >1500N | A3 / A4 |
| Pulastic, 2 mm | Unoflex | 53% | 3,1 mm | 98 | 98% | >1500N | A3 |
| Taraflex 2,1 mm Surface | Unoflex | 53% | 3,1 mm | 94 | 98% | >1500N | A3 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------|---------------|--------|------|--------|-----------------------|
| Krav i.h.t. EN14904 | | ≥55% < 75% | ≥2,3 mm >5 mm | 80-110 | ≥90% | >1500N | Flade elastisk type 4 |
| Linoleum | Boflex Champion | 58% | 2,8 mm | 88 | 94% | >1500N | A4 |
| Linoleum | Sportsflex | 56% | 2,1 mm | 88 | 96% | >1500N | A3 / A4 |
| Parket | Boflex | 59% | 2,5 mm | 85 | 96% | >1500N | A4 |
| Parket, 14 mm | Elastflex | 61% | 3,5 mm | 85 | 96% | >1500N | A4 |
| Parket, 14 mm | Sportsflex | 58% | 3,0 mm | 85 | 97% | >1500N | A4 |
| Parket, 21 mm | Elastflex | 59% | 3,3 mm | 85 | 95% | >1500N | A4 |
| Taraflex 2,1 mm Surface | Boflex Champion | 64% | 2,9 mm | 94 | 92% | >1500N | A4 |

Kombielastisk sportsgulv



| Sportsgulv-belægning | Under-konstruktion | Stød-absorbering | Deformation | Friktion | Boldopspring | Rullende last | EN14904-type |
|---------------------------|--------------------|------------------|---------------|----------|--------------|---------------|----------------------|
| Krav i.h.t. EN14904 | | ≥55% < 75% | ≥2,3 mm >5 mm | 80-110 | ≥90% | >1500N | Kombielastisk type 4 |
| Pulastic Classic 70 | Boflex Champion | 60% | 3,7 mm | 98 | 92% | >1500N | C4 |
| Pulastic Classic 70 | Elastflex | 58% | 4,1 mm | 98 | 95% | >1500N | C4 |
| Pulastic Classic 70 | Sportsflex | 59% | 2,9 mm | 98 | 92% | >1500N | C4 |
| Taraflex 9 mm Performance | Elastflex | 61% | 4,1 mm | 94 | 95% | >1500N | C4 |
| Taraflex 7,5 mm Evolution | Elastflex | 60% | 3,9 mm | 94 | 95% | >1500N | C4 |
| Taraflex 7,5 mm Evolution | Boflex Champion | 67% | 3,4 mm | 102 | 92% | >1500N | C4 |
| Taraflex 7,5 mm Evolution | Unoflex | 56% | 3,7 mm | 102 | 99% | >1500N | C4 |

6 fordele ved et sportsgulv fra Unisport

Et sportsgulvs sportslige anvendelse skal altid vurderes og matches med den rigtige tekniske konstruktion, så idrætsudøverne bliver beskyttet mod skader. Unisport Scandinavia har i mange år arbejdet med udviklingen af sportsgulve og har også igennem flere år arbejdet sammen med specialforbundene om at skabe ultimative forhold for udøverne i store kendte idrætsarenaer.

Udviklingsarbejde, undersøgelser, tests og et tæt mangeårigt samarbejde med højt ansete internationale leverandører har gjort Unisport til nordiske sværvægttere, der ikke går på kompromis med kvaliteten og tager optimalt hensyn til miljøet.

Med mange års erfaring og unik kompetence inden for både udvikling og installering af sportsgulve, hjælper vi med at finde den bedste løsning ud fra jeres behov og forudsætninger.

1 Belægning og underkonstruktion
Vores tætte samarbejde med nogle af de bedste leverandører af sportsgulv belæggninger betyder maksimal kvalitet for vores kunder.

Vi har eneforhandling af følgende belæggninger:

- Taraflex sportsgulvbelægning
- Pulastic (PU) sportsgulvbelægning
- Boen Parket

Alle belægningstyper har vi leveret i mere end 30 år på det danske marked med et bredt udvalg af referencer indenfor alle belægningstyper.

Alle sportsgulvbelæggningerne bliver produceret i Europa, og lever op til de høje kvalitetskrav, der stilles til idrætsbelæggninger med lang levetid.

Vores underkonstruktioner er certificerede af nordiske serviceinstitutter, og alle sportsgulve opfylder den fælles europæiske standard for sportsgulve EN14904.




2 Bred farveskala
Vores belæggninger i Taraflex, Pulastic og Linoleum fås i et stort udvalg af farver. Det er også muligt at bestille belægningen i specialfarver, hvis Idrætshallen skal matche et bestemt design. Pulastic fås f.eks. i 32 forskellige farver, og Taraflex fås i 17 farver og 4 forskellige træmønstre.

Kombinationsmulighederne er mange, og der fås også et stort udvalg af opstregningsfarver indenfor de mange belægningstyper.



3 Opstregning af idrætsbaner

Unisport har mange års erfaring i opstregning af sportsgulve. Vi er eksperter i at opstregge baner med de korrekte stregtyper på sportsgulve lavet af Taraflex, Pulastic, Linoleum og parket. Vi opstreger altid baner i henhold til de forskellige idrætsforeningers reglementer, det vil altså sige at vi opstreger efter DHFs, DBUs osv. krav omkring korrekt opstregning.



4 Renoveringsgulve

Renovering af sportsgulvet i gamle nedslidte gymnastiksale behøver ikke være en stor opgave, hverken tidsmæssigt eller økonomisk. Gulvet kan renoveres med en overflade af enten Linoleum, Pulastic eller Taraflex. Et renoveringsgulv er et økonomisk fordelagtigt sportsgulv, sammenlignet med hvad det vil koste at udskifte hele sportsgulvet.



5 Erfarne montører

Vores danske sportsgulv montørteam er specialister i alle former for belægning og underkonstruktioner vedr. sportsgulve. Deres erfaring kommer vores kunder til gode i forhold til et optimalt montageforløb med et tilfredsstillende resultat.



6 Bøsninger, flanger og låg


Vi tilbyder et stort udvalg af bøsninger, flanger og låg til alle former for idræt f.eks. fodboldbaner, volleyball- og badminton støtter samt alusøjler til svingbare ribber. Derudover har vi også gulvrosetter med og uden gevind til håndboldmål og wiregulvbeslag til spærrenet.

Vi tilbyder også et stort udvalg af støtter og net i høj kvalitet.



Taraflex sportsgulv

En Taraflex belægning udlagt på en af vore anerkendte underkonstruktioner er et godt gulvvalg, som egner sig til de fleste sportsgrene. Den samlede gulvkonstruktion er flade- eller kombielastisk, hvilket foretrækkes af de fleste sportsudøvere, og kan have samme sportsfunktionelle egenskaber som et parketgulv. Taraflex kan bruges i forbindelse med et punktelastisk, fladeelastisk eller kombielastisk gulv, alt afhængig af tykkelsen på belægningen. Taraflex sportsgulvet er det dominerende spilleunderlag både internationalt ved VM, EM, OL og til EHF Champions League.



Taraflex Surface 2,1

Recreation 4,5 og 6,0

Taraflex Evolution 7,5

Taraflex Performance 9,0

Et sportsgulv med høj ydeevne

Taraflex fås i flere forskellige tykkelser og farver. Det har en patenteret overfladebehandling, Protectsol, der skaber et godt greb for foden, uden at foden "sidder fast" ved bevægelse. Taraflex sportsgulv har et slidstærkt yderlag for at give længst mulig holdbarhed samt en skumbagside, hvilket giver komfort og sikkerhed under alle typer sport og aktiviteter. Et sammenpresset, slidstærkt underlag, forstærket med glasfibervæv, hvilket gør produktet stabilt og sikrer lang tids holdbarhed. Gerflor Taraflex sportsgulve kræver minimal vedligeholdelse og er let at rengøre - også ved brug af harpiks på grund af Protectsol behandlingen.

Brand klassificering af Taraflex: Cfl-s1



Håndbold VM, Taraflex sportsgulv

Pulastic (PU) sportsgulv

Pulastic er et langtidsholdbart, selvnivellerende, homogent (uden fuger og med ensartet friktion) og fugefrit produkt, der anvendes som punktelastisk sportsgulv og som belægning på fladeelastiske underkonstruktioner (og kan derved blive kombielastisk). Gulvet har høj mekanisk styrke, der gør, at belægningen bibeholder sine sportsfunktionelle og brugspraktiske egenskaber.

Pulastic er, udover at være højt værdsat af sportsudøvere, samtidig i stand til at opfylde alle relevante krav til en multianvendelig hal. Pulastic anvendes, hvor der stilles store krav til de sportsfunktionelle egenskaber, høj styrke og lave vedligeholdelsesomkostninger.

Pulastic er et 2-komponent kunstigt fremstilet gummiprodukt, hvor hovedingrediensen er planteolie. Det er fremstillet i henhold til ISO 9001:2000 (produktkvalitetskontrol) og ISO 14001 (miljøforhold).

Pulastic kan uden brug af beskyttende køreplader anvendes i forbindelse med teleskoptribuner, og sportsgulvet er modstandsdygtigt over for indtrykningsmærker.

Pulastic kan renoveres med et "Facelift" til en væsentlig reduceret pris i forhold til en total udskiftning. Der findes et stort udvalg af farver, og mulighed for at specialfremstille farver efter RAL-skalaen.

Belægningen kan bruges i forbindelse med et punktelastisk, fladeelastisk eller kombielastisk gulv, alt afhængig af tykkelsen på belægningen.

Brand klassificering af PU: Bfl-s1



Vigerslev Allés skole, Pulastic sportsgulv

Pulastic FaceLift

Ved et Pulastic gulv er der mulighed for renovering med et lavt omkostningsniveau – et såkaldt FaceLift! Det giver jer en række muligheder, at der er valgt Pulastic i første omgang, for Pulastic skal ikke udskiftes – det skal opfriskes.

Et FaceLift giver følgende muligheder:

FaceLift giver en helt ny overflade at spille på. Det betyder at friktionen bliver afstemt til standarden for eksempelvis håndbold og at banen bliver helt ensartet at spille på. Det vil reducere klubbernes skadefrekvens og gøre hallen mere attraktiv at spille i. Revurdering af opstregning i hallen. Specielt giver det mulighed for at blive opdateret på de nyeste regler vedr. opstregning. Ikke kun opstregningen men også hele gulvets farve kan revurderes.

Har man for eksempel en lidt mørk hal, hvor man ønsker et mere imødekommende miljø, kan et FaceLift være den perfekte løsning. FaceLift er en anledning til at skifte til nye bøsninger, hvis man har gamle slidte bøsninger eller bøsninger der ikke passer til de nye anvendelser af hallen.

Det specielle ved PU gulvet er, at vi ikke fjerner materiale og derved svækker gulvets styrke. Vi binder derimod et nyt lag til det eksisterende gulv efter nedenstående fremgangsmåde:

- Grundig afvaskning af gulvet med specialmiddel.
- Slibning af gulvet for at sikre vedhæftning af ny belægning.
- Reparation af større skader i gulvet.
- Højderegulering af flanger og beslag til badminton, volleyball, håndbold, net m.v. Nye flanger lægges.
- Udlægning af nyt lag Pulastic FL selvnivellerende polyuretan. Et materiale med god flydeevne og stor styrke. Lagtykkelse på 1 mm.
- Udlægning af vandbaseret Pulastic Topcoating.
- Ny opstregning af baner.

Brand klassificering af PU: Bfl-s1



Linoleum sportsgulv

En sportslinoleumsoverflade udlagt på en af vore anerkendte underkonstruktioner såsom Sportsflex, Elastflex, Boflex eller Unoflex er et utrolig godt gulvvalg, som egner sig til de fleste sportsgrene. Den samlede gulvkonstruktion er fladeelastisk, hvilket foretrækkes af de fleste sportsudøvere, og har samme sportsfunktionelle egenskaber som et parketgulv. Linoleum er en utrolig slidstærk overflade, som fint egner sig til andre arrangementer i hallen såsom messer, koncerter m.v. som overfladen tåler uden afdækning.

Vores sportslinoleum findes i dag i et utal af moderigtige farver, og med nye camouflager svejsninger fremstår overfladen næsten uden synlige samlinger.

Linoleum er baseret på naturlige råmaterialer fra kork og linolie. Linoleum kan efter 15-25 år dybderenses og genopfriskes. Opstregning på linoleum har en høj vedhæftning. Brand klassificering af Linoleum: Cfl-s1.



Tirsdalens skole, Linoleum sportsgulv

Boen Parket

Parket er en rigtig god fladeelastisk overflade, som stadig foretrækkes af mange idrætsudøvere, og et miljørigtigt valg med en smuk overflade i naturtræ, som rent visuelt er fantastisk at se på. Et parketgulv kan renoveres og fuldslibes, så gulvet igen fremstår som et helt nyt hal gulv.

Brædderne fås i flere forskellige dimensioner og tykkelser, men er alle tilpasset vore underkonstruktioner (Elastflex, Sportsflex og Boflex). Sportsparket fås fra 14 til 23 mm brædder når det gælder Elastflex og Sportsflex - Boflexgulvet er et færdigt produkt på i alt 28 mm.

Overfladerne består af henholdsvis bøg, ask, eg eller ahorn og er fabriklakeret med T79 sportslak. Brand klassificering af Parket: Dfl-s1.



Aarhus Statsgymnasium, Parket sportsgulv

Renoveringsgulv

Renovering af sportsgulvet i gamle nedslidte gymnastiksale behøver ikke være en stor opgave, hverken tidsmæssigt eller økonomisk. Gulvet kan renoveres med en overflade af enten Linoleum, Pulastic eller Taraflex. Renoveringsgulvet er et økonomisk fordelagtigt sportsgulv, sammenlignet med hvad det vil koste at udskifte hele sportsgulvet. Sportslinoleum, Pulastic og Taraflex fås i et stort udvalg af farver og alle tre belægninger har stor slidstyrke og dermed lang levetid.

Fordele ved renoveringsgulvet:

- Økonomisk fordelagtig løsning sammenlignet med udskiftning af gulvet
- Kort montageperiode
- Kan i de fleste tilfælde lægges direkte ovenpå det eksisterende trægulv
- Meget lav indbygningshøjde
- Rengøringsvenlig overflade uanset om der vælges Linoleum, Pulastic eller Taraflex
- Ingen omkostninger til lakering fremover
- Salen kan nu bruges til fester, samlinger og lignende uden afdækning



Hatting skole, Linoleum renoveringsgulv

Mobilt sportsgulv

Med et mobilt sportsgulv kan du nemt og hurtigt lægge skabe et nyt sportsgulv til forskellige konkurrencer og begivenheder. Det mobile sportsgulv er løst lagt på en plan overflade. Et mobilt sportsgulv i Taraflex er en ideel løsning og er den dominerende belægning både nationalt og internationalt til VM, EM, OL og EHF Champions League.


Speed-Lock er et mobilt sportsgulv, der let kan placeres på et eksisterende fundament for at tilpasse idrætshallen til andre sportsgrene. Speed-Lock fås med topcoat i parket, Speed-Lock S20 eller med Gerflor Taraflex sportsmåtte, Speed-Lock M5. Speed-lock S20 i parket opfylder alle krav i henhold til FIBA-spil.



Gym & fitnessgulv

Det har stor betydningen at have det bedste gymnastik eller fitnessgulv med det rette fundament i forhold til at skabe optimale forhold til træning. Underlaget i dit træningslokale bliver afgørende for hvordan dit anlæg vil blive benyttet i fremtiden. Vælg et gulv som passer ind, både æstetisk og funktionelt, og tænk på sikkerheden – det rigtige gulv på den rigtige plads, i forhold til træning, brand, forsikringer etc.

Vores erfaring viser at forskellige farvede gulve i forskellige områder skaber tiltalende og funktionelle træningsområder. Vi tilbyder fitnessgulvbelægning og motionsmætter til mange forskellige formål. Uanset om du har brug for et mere robust gulv, der kan holde til vægten fra maskiner og tunge vægte eller blot træningsmætter til kampsport, stretching, yoga og aerobic o.s.v.



Dansegulv

Unisport tilbyder hele sortiment af Harlequin danse- og showgulve. Vores sortiment af dansegulve har forskellige sportslige egenskaber, hvilket gør det nemt at finde det rette match afhængigt af hvilken type aktivitet, gulvet skal benyttes til.

Udvalg af Harlequin dansegulve:

- Harlequin Allegro - et moderne alternativ til det traditionelle dansegulv.
- Harlequin Cascade - kendt for at være det mest stabile og let håndterlige dansegulv på markedet.
- Harlequin Duo - et vendbart dansegulv lavet af to valsede og skridsikre pvc-lag i forskellige farver.
- Dansmatta Harlequin Studio - et dansegulv med en silkebløde overflade og et unikt skumunderlag, der giver danserne ekstra komfort.

Til klassiske dansegulve tilbyder vi også oliebehandlede parketgulve i både massiv parket og lamelparket.

Unoflex

EN 14904 godkendt underkonstruktion til sportsgulv

Unoflex, et fladeelastisk sportsgulv, der er velegnet til idrætshaller og gymnastiksale. Unoflex er p.g.a. den lave indbygningshøjde meget anvendelig som renoveringsgulv på eksisterende sportsgulv.

Unoflex udmærker sig ved, at Pulastic, Linoleum eller Taraflex kan udlægges direkte på underkonstruktionen, og den punktelastiske måtte kan udelades. Sportsgulvet får stadig den slidstærke og vedligeholdelsesfrie overflade fra den valgte belægning. Beskrivelser og billeder er vejledende.

Unoflex

- Udlægges på jævnt betongulv eller eksisterende gulv.
- 0,2 mm CE godkendt plastfolie
- 15 mm stødabsorberende Pad
- Tynd plastfolie
- 15 mm krydsfiner - lastfordelerplade
- Pulastic, Linoleum eller Taraflex

Pulastic

2 mm fugefri selvsnivellerende polyuretan sportsbelægning.

Byggehøjde: = 32 mm

Taraflex


Taraflex (2,1-7,5 mm) i et udvalg af farver.

Byggehøjde: > 32 mm

Linoleum

Linoleum (3,2 eller 4 mm) i et udvalg af farver.

Byggehøjde: > 32 mm



Boflex og Boflex Champion

EN 14904 godkendt underkonstruktion til sportsgulv

Boflex & Boflex Champion er et patenteret fladeelastisk sportsgulv med støddabsorbering indbygget i konstruktionen. Boflex er et ideelt sportsgulv til multihaller med teleskoptribuner og der også har arrangementer som f.eks. messer og koncerter. Denne konstruktion kan opbygges med en overflade af Pulastic, Taraflex, sportslinoleum eller parket. Beskrivelser og billeder er vejledende.

Boflex med Parket

Parket

Eg, bøg, ask eller ahorn
23 mm krydslimet lamelparket

Støddæmpning: 5 mm

Byggehøjde: 28 mm

Fabrikslakeret med T79 sportslak.

Boflex Champion med Taraflex, Pulastic el. Linoleum

Pulastic

2 mm fugefri selvsnivellerende polyuretan udlægges på Boflex. For at opnå kombielasticitet kan monteres 3-7 mm støddabsorberende regupolmåtte.

Byggehøjde: > 28 mm

Linoleum



Linoleum (3,2 eller 4 mm) i et udvalg af farver.

Byggehøjde: 30 mm

Taraflex

Taraflex (2,1-7,5 mm) i et udvalg af farver.

Byggehøjde: > 28 mm



Boflex

- Konstrueret til tunge belastninger fra f.eks. mobiltribuner, saxelifte, biler o.l.
- Kan lægges direkte på eksisterende gulv
- Ideelt i forbindelse med gulvvarme
- Lav tidsforbrug ved montering
- Støddæmpning: Evazote 50. Sammentrykkes kun 10-30% ved sportsaktiviteter og max 50% ved tunge belastninger
- Opfylder allerede EN14904 ved personvægt på 30 kg (børn).

Elastflex og Elastflex Multi

EN 14904 godkendt underkonstruktion til sportsgulv

Elastflex og Elastflex Multi er et fladeelastisk sportsgulv, der er velegnet til multisportshaller. Konstruktionen er ligeledes velegnet som renoveringsgulv på eksisterende sportsgulv. Denne underkonstruktion kan opbygges med en overflade af Pulastic, Sportslinoleum, Taraflex eller Parket. Beskrivelser og billeder er vejledende.

Elastflex med parket

- Udlægges på jævnt betongulv eller eksisterende gulv.
- 0,2 mm CE godkendt plastfolie
- 15 mm stødabsorberende Pad
- 9 mm strøer af krydsfiner
- Sportsparket

Parket

Eg, bøg, ask eller ahorn

14 mm lamelparket: byggehøjde:38 mm

21 mm lamelparket: byggehøjde:45 mm

Fabrikslakeret med T79 sportslak.

Elastflex multi med Taraflex, Pulastic el. Linoleum

Udlægges på jævnt betongulv eller eksisterende gulv.

- 0,2 mm CE godkendt plastfolie
- 15 mm stødabsorberende Pad
- Tynd plastfolie
- 2 x 9 mm krydsfiner - lastfordelerplade
- Taraflex, Pulastic el. Linoleum

Pulastic

Punktelastisk måtte i gummigranulat (tykkelsen kan variere).

2 mm fugefri selvsnivellerende polyuretan sportsbelægning.

Byggehøjde: > 35 mm

Taraflex



Taraflex (2,1-7,5 mm) i et udvalg af farver.

Byggehøjde: > 35 mm

Linoleum

Linoleum (3,2 eller 4 mm) i et udvalg af farver.

Byggehøjde: 37 mm



Sportsflex

EN 14904 godkendt underkonstruktion til sportsgulv

Sportsflex er et strøpbygget, fladeelastisk sportsgulv, der tilgodeser de fleste idrætsgrenes behov. Denne underkonstruktion kan opbygges med en overflade af Pulastic, sportslinoleum, Taraflex eller parket. Blændstrøernes tætte placering gør, at gennemtrængninger ikke forekommer. Beskrivelser og billeder er vejledende.

Sportsflex

- 0,2 mm CE godkendt plastfolie
- Opklodsning efter behov
- 20 mm stødabsorberende elementer
- 16x97 mm svingstrøer med centerafstand på 500 mm
- 16x97 mm blændstrøer med centerafstand på 137 mm
- Parket/lastfordelerplade med Taraflex, Pulastic el. Linoleum

Parket

Eg, bøg, ask eller ahorn. Fabrikslakeret med T79 sportslak.
14 mm lamelparket: byggehøjde: > 111 mm
21 mm lamelparket: byggehøjde: > 118 mm

Pulastic

Punktelastisk måtte i gummigranulat (tykkelsen kan variere). 2 mm fugefri selvsnivellerende polyuretan sportsbelægning.

Byggehøjde: > 118 mm

Taraflex

Taraflex (2,1-7,5 mm) i et udvalg af farver.
Byggehøjde: > 118 mm

Linoleum

Linoleum (3,2 eller 4 mm) i et udvalg af farver.
Byggehøjde: > 117 mm

Sportsflex med gulvvarme

- 0,2 mm CE godkendt plastfolie
- Opklodsning efter behov
- 20 mm stødabsorberende elementer
- 16x97 mm svingstrøer med centerafstand på 500 mm
- 22x95 mm blændstrøer med centerafstand på 150 mm
- Varmefordelingsplader og gulvvarmeslanger fra Uponor, der monteres efter fabrikantens vejledning
- Tynd plastikfolie
- Parket / lastfordelerplade med Taraflex, Pulastic el. Linoleum

Parket

Eg, bøg, ask eller ahorn. Fabrikslakeret med T79 sportslak.
14 mm lamelparket: byggehøjde: > 120 mm
21 mm lamelparket: byggehøjde: > 127 mm

Pulastic

Punktelastisk måtte i gummigranulat (tykkelsen kan variere). 2 mm fugefri selvsnivellerende polyuretan sportsbelægning.



Byggehøjde: > 127 mm.

Taraflex

Taraflex (2,1-7,5 mm) i et udvalg af farver.
Byggehøjde: > 118 mm

Linoleum

Linoleum (3,2 eller 4 mm) i et udvalg af farver.
Byggehøjde: > 126 mm



Sportsflex 70

EN 14904 godkendt underkonstruktion til sportsgulv

Sportsflex 70 er et strøopbygget, fladeelastisk sportsgulv med optimale stødabsorberende egenskaber, der tilgodeser de fleste idrætsgrenes behov. Denne konstruktion kan opbygges med en overflade af Pulastic, sportslinoleum, Taraflex eller parket. Blændstrøernes tætte placering gør, at gennemtrængninger ikke forekommer. Beskrivelser og billeder er vejledende.

Sportsflex 70

- 0,2 mm CE godkendt plastfolie
- 20 mm stødabsorberende elementer
- 16x97 mm svingstrøer med centerafstand på 500 mm
- 16x97 mm blændstrøer med centerafstand på 137 mm
- Parket/lastfordelerplade med Taraflex, Pulastic el. Linoleum

Parket

Eg, bøg, ask eller ahorn. Fabrikslakeret med T79 sportslak.
14 mm lamelparket: byggehøjde:66 mm
21 mm lamelparket: byggehøjde:73 mm

Pulastic

Punktelastisk måtte i gummigranulat (tykkelsen kan variere).
2 mm fugefri selvnivellerende polyuretan sportsbelægning.
Byggehøjde:= 75 mm

Taraflex

Taraflex (2,1-7,5 mm) i et udvalg af farver.
Byggehøjde: > 118 mm

Linoleum

Linoleum (3,2 eller 4 mm) i et udvalg af farver.
Byggehøjde:72 mm

Sportsflex 70 med gulvvarme

- 0,2 mm CE godkendt plastfolie
- 20 mm stødabsorberende elementer
- 16x97 mm svingstrøer med centerafstand på 500 mm
- 22x95 mm blændstrøer med centerafstand på 150 mm
- Varmefordelingsplader og gulvvarmeslanger fra Uponor, der monteres efter fabrikantens vejledning
- Tynd plastikfolie
- Parket / lastfordelerplade med Taraflex, Pulastic el. Linoleum

Parket

Eg, bøg, ask eller ahorn. Fabrikslakeret med T79 sportslak.
14 mm lamelparket: byggehøjde:75 mm
21 mm lamelparket: byggehøjde:82 mm

Pulastic


Punktelastisk måtte i gummigranulat (tykkelsen kan variere).
2 mm fugefri selvnivellerende polyuretan sportsbelægning.
Byggehøjde: > 82 mm

Taraflex

Taraflex (2,1-7,5 mm) i et udvalg af farver.
Byggehøjde: > 118 mm


Linoleum

Linoleum (3,2 eller 4 mm) i et udvalg af farver.
Byggehøjde:81 mm




Pulastic, Taraflex & linoleum

Her vist uden gulvvarme



Actiflex

EN 14904 godkendt underkonstruktion til sportsgulv



Actiflex


Actiflex er et fladeelastisk 3-strip hårdtræ sportsgulv med indbygget stødabsorbering. Godkendt i.h.t. EN14904 krav til sportsfunktionalitet.

Anvendelsen af X-PRESS click system, sikrer en hurtig og sikker montering.

Byggehøjde:

| | |
|---------------------------|-------|
| Actiflex Stadium | 14 mm |
| HDF plade | 7 mm |
| Stødabsorberende PAD..... | 8 mm |
| Færdig gulvhøjde | 29 mm |


Bemærk: max. areal 300 m²



Fodlister til sportsgulve

Vi tilbyder 2 forskellige typer standard fodlister i ahorn, ask, eg og fyr, men kan også specialfremstille fodlister, som kan tilpasses til det enkelte projekt.


Fodliste med ventilationshuller i krydsfiner



ASK: varenr. 861312
BIRK: varenr. 861304

BØG: varenr. 861300
EG: varenr. 861308

Massiv fodliste i træ



AHORN: varenr. 8610021
ASK: varenr. 8610051

EG: varenr. 8612011
FYR: varenr. 8610011



Sakskøbing Sportscenter, fodliste m. ventilationshuller



Hatting skole, massiv fodliste



Ikast Brande Arena, fodliste m. ventilationshuller

Flanger og låg - webshop på unisport.com

Tilbehør og rengøring af sportsgulve

I vores webshop på unisport.com tilbyder vi et udvalg af flanger og låg, som passer til vores forskellige støtter til f.eks. fodbold, badminton eller volley. Derudover tilbyder vi professionelle og effektive rengøringsmidler til alle typer sportsgulvbelægning så som Taraflex, Pulastic, Linoleum eller Parket.

Flange til fodboldbænder
Ø131 mm. Rustfri. Der anvendes
Ø90 låg til incl. skruer.
Varenr. V386150

Låg til fodboldbænder
Ø90 x 21 mm. Rustfri.
Varenr. V386151



Flange til badminton
Ø156 mm. Rustfri. Der anvendes
Ø115 låg til incl. skruer.
Varenr. V386153

Låg til badminton
Ø115 x 21 mm. Rustfri.
Varenr. V386154



Flange til volleyball/alusøjle
Ø205 mm. Rustfri. Der anvendes
Ø165 låg til incl. skruer.
Varenr. V386160

Låg til volleyball og alusøjle
Ø165/10 mm, Rustfri.
Varenr. V386161



Lågoptager, lang model, 82 cm
Varenr. V386300

Lågoptager, kort model, 15 cm
Varenr. V3863A8



Gulvroset
Ø70, rustfri. Inkl. skruer.
Varenr. V386200



Wiregulvbeslag →
Ø70, rustfri. Inkl. skruer.
Varenr. V386107



← **Gulvroset med gevind**
Ø70, M12 mm. Til håndboldmål
og væltesikringsbeslag.
Inkl. skruer. Varenr. VN6324260



Harpiks fjerner



← **Stolperent Dip'n Clean**
Bruges til at fjerne harpiks fra
støtter, dørstolper etc.
Varenr. 606176

Håndrent Dip'n Clean →
Dip'n Clean fjerner effektivt
klister fra hænderne.
Varenr. 606177 (250 ml.)
Varenr. 606178 (500 ml.)



Rengøringsmidler - webshop på unisport.com

Taraflex og Pulastic sportsgulve



Dip'n Clean Floor Cleaner, 10 ltr.
Til hovedengøring af Taraflex sportsgulve.
Effektiv til harpiks. Dip'n clean opløser
effektivt klæberester på gulvet.
Varenr. 606175



Descol Basic Clean, 5 ltr.
Til rengøring af PU/Taraflex
gulve. Første 0-6 måneder.
Varenr. V307155



Descol Deep Clean, 5 ltr.
Til hovedrengøring af PU gulve.
Varenr. V307157



Descol Eco Clean, 5 ltr.
Til rengøring af PU/Taraflex
gulve. Anvendes efter 6 måneder.
Varenr. V307156

Linoleum sportsgulve



Lobacare Wipecare, 10 ltr
Gulvplejemiddel til linoleumsgulve.
Varenr. V307142



Lobacare Remover, 10 ltr.
Til grundrengøring af linoleumsgulve.
Varenr. V307144

Parket sportsgulve



Gulvsæbe 5 l, Junckers
Til rengøring af lakerede trægulve.
Varenr. V307135




Harpiksfjerner H2O - Parket
Dunk à 10 ltr. til rengøring af
lakerede trægulve. Varenr. V307125



Opstregning af idrætsbaner


Til idrætshaller og gymnastiksale

Vi sørger altid for opstregningstegninger i forbindelse med vores projekter, og disse lever altid op til de korrekte banemål, som de forskellige idrætsforbund definerer. Med vores store erfaring inden for sportsgulve sikrer vi, at vores opstregninger holder bedst muligt på vores 4 forskellige sportsgulvbelægninger, Taraflex, Pulastic, Linoleum og Parket. Vi tilbyder selvfølgelig også renovering af eksisterende gulvopstregninger.



Opstregning - DHF kortbane eller DGI Max Total.

Vi tilbyder også opstregning af DHF Kortbane, som indeholder opstregning af 1 baglinie, 1 bue inkl. straffe. Inkl. ifræsning af 2 stk. gulvrosetter til spyd samt 1 stk. gulvroset med gevind for væltesikringsbeslag til håndboldmål. (+ 2 sidelinjer ved DGI Max Total).



Vejen Idrætscenter, opstregning, Linoleum sportsgulv

Fugtsikring af sportsgulve


En fugtsikring af sportsgulvet hindrer fugt i underliggende konstruktioner i at trænge op i fugtfølsomme materialer i selve sportsgulvkonstruktionen.

Tag dialogen vedr. fugtsikring med os, inden I påbegynder processen med nyt sportsgulv eller renovering af eksisterende, så I er sikre på, at I har fremtidssikret jeres sportsgulv bedst muligt.

White Line fugtspærre bruges i et optiventsystem, som er et gulvsystem med en konstruktionshøjde på 8 mm. Ved dette system skal der benyttes ventilator.

Vi skaber et undertryk under den luftspaltdannende fugtspærre og via korrekt dimensionerede udledninger med filter, kan vi kontrollere luften under hele tørringsprocessen. Den brugte luft frigives derefter uden for ejendommen.

Denne fugtspærre kan også bruges som et passivt ventileret system.





Taraflex sportsgulv - Fredericia Idrætscenter

Den nyrenoverede Thansen.dk Arena har fået et kombi-elastisk sportsgulv med Gerflor Taraflex belægning inkl. eget varmesystem i gulvet. Sportsgulvet er lagt i farverne 2873 Bleu Mondial og 6430 Dark Blue - en rigtig flot farvekombination. Taraflex sportsgulv har et slidstærkt yderlag for at give længst mulig holdbarhed samt en skumbagside, hvilket giver komfort og sikkerhed under alle typer sport og aktiviteter. Et sammenpresset, slidstærkt underlag, forstærket med glasfibervæv, hvilket gør produktet stabilt og sikrer lang tids holdbarhed. Der er også benyttet en Taraflex Surface belægning (6873 Antracit) til alle flader ved tribunerne, samt Taraflex Multiuse ved gangarealet ved Loungen.

Tribunerne består af 933 stk. Box-seat 901 stole, samt 35 røde udskiftningsstole. Derudover har vi leveret 121 stk. Box-seat 909 som VIP sæder. Foruden en totalrenoveret arena har idrætscentret også fået en ny indgangshal, en ny lounge på førstesal til VIP-besøgende og en opgradering af omklædningsrummene til håndboldklubben. De moderne faciliteter skal blandt andet være med til at tiltrække andre arrangementer end de håndboldmæssige.



Taraflex sportsgulv - Gråkjær Arena

Gråkjær Arena er en idrætsarena i Holstebro, der primært bruges til håndbold som hjemmebane for håndboldklubben Team Tvis Holstebro, og som har plads til 3.250 tilskuere. Den største inspirationskilde til opbygningen af Gråkjær Arena er intet mindre end det gigantiske og verdenskendte Colosseum i Rom.

Unisport har leveret 1.121 m² kombi-elastisk sportsgulv med en overflade af Taraflex Sport M Evolution. Dette er lagt ovenpå det eksisterende idrætsgulv i henhold til DIN 18032.2 af 2001 og de Europæiske EN normer. Farverne på sportsgulvet er Champions League farverne; 6830-Black og 6445-Lagoon (lyseblå).

Ud over at give komfort til spillerne er Taraflex gulvet også velegnet til TV-transmissioner, idet den lyse blå farve giver gode lysforhold, hvormed en skarp kunstig belysning ikke er nødvendig. Dette er samtidig til gavn for tilskuerne, som sikres en behagelig oplevelse i form af den mere naturlige belysning.



Pulastic sportgulv - Jysk Arena

JYSK Arena er et anlæg af haller i den midtjyske by Silkeborg. Hallerne bliver brugt til flere sportsgrene - dog primært håndbold, og hallerne er hjemmebane for Håndboldliga-klubben Bjerringbro-Silkeborg og Damehåndbold ligaklubben Silkeborg-Voel. Virklund Sport har leveret og etableret Pulastic sportgulve i begge haller. Sportsgulvene i Jysk Arena er farven 307 Pastel Blue.

Pulastic er et langtidsholdbart, selvnivellerende, homogent (uden fuger og med ensartet friktion) og fugefrit produkt, der anvendes som punktelastisk sportgulv og som belægning på fladeelastiske underkonstruktioner (og bliver derved kombielastisk).

Gulvet har høj mekanisk styrke, der gør, at belægningen bibeholder sine sportsfunktionelle og brugspraktiske egenskaber gennem hele forløbet. PULASTIC er, udover at være værdsat af sportsudøvere, samtidig i stand til at opfylde andre relevante krav til en multianvendelig hal - f.eks. kan anvendelse af teleskoptribuner og afholdelse af messer og koncerter ske direkte på sportsgulvet uden brug af beskyttelse i form af andet gulv eller plader.



Pulastic sportsgulv - Vigerslev Allés skole

Både gymnastiksalen, teatersalen, den gamle tumlesal og alle mellemgange og opholdsarealer på Vigerslev Allés skole har fået nyt Pulastic (PU) gulv med aktivitets cirkler i forskellige farver. PU gulvet er velegnet til idrætshaller og gymnastiksale med stor aktivitet.

Den helt nye og fuldstyret gymnastiksal er blevet bygget i forlængelse af den eksisterende teatersal med det resultat, at der er blevet skabt ét stort multifunktionelt rum. Multifunktionaliteten er muliggjort af de 3 små hejsevægge der er specialdesignet til netop de krav, som skolen har haft. Multifunktionaliteten styrkes yderligere med 3 små hejsevægge. Farvekoder på sportsgulvet er 200 Gold, 124 Autumn Leaves og 421 Sea Mint, Black. Derudover har vi leveret idrætsudstyr som f.eks. basketball stativer, lofthængt model og ribber som fungerer som opdeling mellem gangareal og gymnastiksal.



Efter

Pulastic Facelift - Blåhøj Hallen

Blåhøj Hallen er idrætshal i fuld størrelse. Den anvendes mest af de lokale sportsforeninger. I 2017 har hallens gamle Pulastic sportsgulv fået et Facelift.

Et facelift gav hallen en helt ny overflade at spille på, og muligheden for at blive opdateret på de nyeste regler vedr. opstregning. Gulvet farve blev også ændret, så der blev skabt et mere imødekommende miljø. Ved et gammelt men velfungerende sportsgulv, er et FaceLift den perfekte løsning.



Før



Linoleum sportsgulv - DGI-HUSET Nordkraft

Nordkraft er et kulturhus indrettet i Aalborgs nedlagte kraftværk ved havnen. DGI-HUSET i Nordkraft er Aalborgs og Nordjyllands spydspids for idræt og sundhed, idet de sammen med Aalborg Kommune og DGI Nordjylland fremmer, støtter og udvikler tiltag indenfor idræt, sundhed og kultur. DGI-HUSET i Nordkraft ligger i det gamle kraftværk i Aalborg, og med sin centrale placering i Nordkraft er DGI-HUSET midtbyens mest spændende og moderne idrætsanlæg. De har omdannet 5000 kvm. af Nordkrafts samlede 30.000 kvadratmeter til et mekka for kultur og motion, med blandt andet sportshal, Nordjyllands største springanlæg, træningssale, Grøn Café, mødelokaler, fitnesscenter, samt Danmarks højeste (20 meter) og mest spektakulære klatrevæg.

Unisport har leveret sportsgulvet, basketball udstyret i specialfarver samt klatrevæggen. Sportsgulvet i Nordkraft er bygget op med en Boflex underkonstruktion. Belægningen er i blå sportslinoleum med multifarvede nister. Opstregningen på linoleum har en høj vedhæftning og ridser/sår i en linoleum overflade gror naturligt sammen.



Parket sportsgulv - Campus Silkeborg

Moderne fælles faciliteter giver gode rammer for det faglige og sociale liv, og på Campus Silkeborg er der skabt en ny og stor multihal. Den er blandt andet med til at styrke det tværfaglige miljø og studiemiljøet på campusen. Hallen er opført ved ankomsten til Campus og tager således imod elever, undervisere samt besøgende og synliggør fokus på bevægelse og sundhed.

Campus Silkeborg samler VIAs lærer- og pædagoguddannelse i samme hus, og er en lille campus med et stort fællesskab i smukke omgivelser tæt på skoven i Silkeborg. Udearealerne mellem multihallen og resten af Campus er omdannet til et udendørs fitness- og motionsområde for alle studerende. Multihallen med opdelingsmulighed, teorilokaler, omklædning og fitnessrum er på 2.215 m². Unisport har leveret parket sportsgulv, højsevæg med dør, spærrenet og idrætsudstyr.



Renoveringsgulv - Lund skole

Lund skole har valgt et renoveringsgulv med linoleums belægning. Renoveringsgulvet er lagt direkte ovenpå det eksisterende trægulv, og har en meget lav indbygningshøjde og en meget rengøringsvenlig overflade.

Renoveringsgulvet er ligeledes et meget lydsvagt gulv på grund af regupolmåtten, som har fuld kontakt til undergulvet. Farvekoden på sportsgulvet er 6151 - 056 Marble grey.



Hvem er vi?

Vi er totalleverandør af idrætsprojekter i tæt samarbejde med kommuner, bygherrer, arkitekter, foreninger og andre kunde grupper. Vi har fokus på kundernes behov og skaber de bedste løsninger på indendørs og udendørs idrætsfaciliteter. Kundernes tilfredshed ligger til grund for firmaets succes, og den markedsførende position, vi har som idrætsleverandør til det skandinaviske marked.

Vores egen produktion garanterer den bedst mulige kvalitet og sikrer levering til tiden. Vores kunstgræssortiment fremstilles på vores fabrik i Alajärvi, Finland. Meget af vores idrætsudstyr (bomsæt, ribber, etc.) til idrætshaller fremstilles på vores fabrik i Hjärnarp, Sverige.

I Danmark er Virklund Sport en del af Unisport. Vi kan også tilbyde vores kunder omfattende serviceløsninger, så idrætsudøverne kan dyrke idræt i sikre rammer, og vi foretager det årlige service- og sikkerhedseftersyn i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse.

Vi ser det som vores fornemmeste opgave, både at understøtte og bidrage til udvikling af idrætsrum - inde og ude.

Live to move. Move to live.

UNISPORT

Unisport, Danmark

Unisport overtog i 2018 Virklund Sport, og er i dag markedsledende leverandør af både inden- og udendørs idrætsfaciliteter i Skandinavien.

Vores ekspert rådgivning - fra design, indretning, konstruktion, projektledelse, montage til service og vedligeholdelse - sikrer et optimalt projektføreløb. De kompetencer projektet kræver - fra rådgivning til implementeringen af et projekt - besidder vi in-house som Nordens største One-Stop-Shop idrætsleverandør.



VIRKLUND SPORT

Live to move. Move to live.

Vision
a healthier society

Unisport koncernen

We make people move...

I Unisport er vi stolte over at skabe idrætsanlæg i høj kvalitet, som bidrager positivt til samfundet, miljøet og menneskers sundhed og aktivitet.

Unisports formål "we make people move", og vores vision "a healthier society" er drivkraften i vores tilgang til markedet, hvor vi sammen med kunderne skaber innovative holdbare løsninger der hjælper til at få flere mennesker i bevægelse, og skabe et sundere samfund.

Vi har mere end 20 lokaliteter, en omsætning på over 1 mia. kr. og mere end 9.000 afsluttede projekter.

unisport.com
virklund-sport.dk

Brands/ Virksomheder i Unisport koncernen:

- Virklund Sport (DK)
- Rantzows Sport AB (SE)
- LEG Professional gymnastics (SE)
- Saltex (FI, Global)
- Kerko Sport (FI)
- Jäämestarit (FI)
- RH-Asennus (FI)
- Sport Alpha (UK)

23

Kontorer

7

Lande

400

Medarbejdere

9000+

Projekter

UNISPORT ™

UNISPORT.COM

Telefon +45 7538 9811
danmark@unisport.com