


Unisport 3 mot 3 bane

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLDSRAPPORT



Leverandør/ Fabrikant:

Unisport Scandinavia AS, Trøgstadveien 4B, 1830 Askim
+47 32 23 23 30, norge@unisport.com, www.unisport.com

D&D metal, Josipa Kozarca bb, 31207 Tenja - Croatia
Mobile phone: +385 91 254 2827

Veggpaneler





Veggpanelene er laget i Alu-bond format som vil si at de består av to aluminiumsplater på hver siden av en plastplate. Dette gjør de enkle å håndtere. Sideveggene er 50 x 200 cm og veier 7,5 kg per stykk. Støttefoten til hvert element er 25,3 cm dyp inkl. plate og 150 cm bred. Denne gjør veggen stabil. Ingen kanter på innsiden av banen.

Veggene festes sammen med en spesialutviklet klikkfunksjon og sikres med strikk for stabilitet. Veggelementene leveres med posisjoneringsindikatorer som sikrer korrekt montering hver gang.

Antall

- Rette veggelementer - 22 stk
- Avrundede hjørneelementer - 4 stk
- Mål - 2 stk

Banens fulle størrelse er 10 x 15 meter.




Oppbevaring og holdbarhet

Komplett bane leveres på tilpasset tralle for enkel håndtering og oppbevaring. Paneler og andre deler tilhørende banen skal oppbevares på korrekt måte i denne trallen når den ikke er i bruk.

Mål

Målene er konstruert i varmgalvanisert stål og leveres med sammenleggbare nettholder i topp. Hvert nett har en egenvekt på 13,2 kg og er 1 x 1,5 meter. Nettdybde 350 / 624 mm.



Garantibetingelser

For fabrikk-og materialfeil gir leverandøren, hvor ikke annet er oppgitt, 2 års garanti. Garantien innebærer at leverandøren er pliktig til å, etter eget valg, rette på feilen eller levere ny vare. Dette gjelder ikke for normal slitasje og ved feil bruk! For skader under transport, avlastning, oppakking, innbæring og utplassering samt gjennom uegnet behandling har leverandøren ikke noe ansvar.

Vedlikehold

Banen er svært vedlikeholdsvennlig. Vi anbefaler alikevel å holde banen ren for å holde dens estetiske tilstand ved like. Oppbevaring skal også skje på medfølgende traller for å sikre at elementene lagres på korrekt vis og minimere risiko for skadede elementer.

Reparasjoner

Ved driftsproblemer: Ta kontakt med Unisport Scandinavia AS for rådføring om evt. reparasjon.

Vedlegg



Tegning dimensjoner - full bane.

2

1

B

B



A

A

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
 THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF <INSERT COMPANY NAME HERE>. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF <INSERT COMPANY NAME HERE> IS PROHIBITED.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES: FRACTIONAL ± ANGULAR: MACH ± BEND ± TWO PLACE DECIMAL ± THREE PLACE DECIMAL ±		DRAWN	NAME	DATE	TITLE:
INTERPRET GEOMETRIC TOLERANCING PER:		CHECKED			
MATERIAL		ENG APPR.			
FINISH		MFG APPR.			
APPLICATION	USED ON	Q.A.	COMMENTS:		SIZE
NEXT ASSY					DWG. NO.
					A
					3x3 mini-pitch
					REV
					SCALE: 1:150WEIGHT:
					SHEET 1 OF 1

2

1